

Anhängerkomponenten
QUALITY FOR LIFE

AL-KO



LÄNGERE LEBENSDAUER, BESSERER WIRKUNGSGRAD
UND SOMIT MEHR BREMSKRAFT FÜR IHREN ANHÄNGER

ACHSBOWDENZÜGE PROFI LONGLIFE



Achsbowdenzüge PROFI LONGLIFE


Extreme Umweltbedingungen wie Streusalz im Winter oder eine aggressive Umgebung wie z. B. Fäkalien beim Tiertransport und daraus resultierendes Desinfizieren, stellen hohe Anforderungen an den Anhänger und die Bremsanlage.

Dieser aggressive Cocktail beschleunigt die Korrosion der Bowdenzüge bis hin zum Festfressen. Die Bremsanlage ist außer Funktion und die Achsbowdenzüge müssen ausgetauscht werden. Mit den neuen Achsbowdenzügen PROFI LONGLIFE gehört dies der Vergangenheit an. Sie verfügen über eine völlig neue Haltbarkeitsdauer.

☒ **Ihr Plus**

1. Deutlich verbesserter Wirkungsgrad im gesamten Temperaturbereich (-nn/+nn °C) durch die spezielle Kunststoffummantelung des Stahlseiles
2. Mehr als doppelt so hohe Korrosionsbeständigkeit auch bei aggressiverer Umgebung.
3. Optimale Abdichtung in Fahrtrichtung zur Abweisung von Schmutz und Nässe und dadurch lange Lebensdauer bei hohem Wirkungsgrad.
4. Endstücke des Bowdenzuges mit bestem Korrosionsschutz für einwandfreie Funktion auch bei härtesten Bedingungen.

Aufbau Achsbowdenzug



Programm Achsbowdenzüge für Erstausrüster (aktuelles Serienprogramm)

Unsere roten Nirozüge werden unter Beibehaltung der Bestellnummern Zug um Zug auf die neuen besseren PROFI LONGLIFE Bowdenzüge umgestellt.

Radbremsen 1636G/1637/2051/2361

Bestell-Nr.	Länge Hülle	Länge Seil
1 221 284	350	546
1 221 285	530	726
1 221 286	640	836
1 221 287	770	966
1 221 288	890	1086
1 221 289	1020	1216
1 221 290	1130	1326
1 221 291	1320	1516
1 221 292	1430	1626
1 221 293	1620	1816
1 221 294	1790	1986

Programm Achsbowdenzüge



Programm Achsbowdenzüge Ersatzteilwesen (vergangene nicht mehr aktuelle Serienzüge)

Alle Achsbowdenzüge im After Sales-
bereich werden unter Beibehaltung
der Bestellnummer Zug um Zug auf
die neuen besseren PROFI LONGLIFE
Bowdenzüge umgestellt.
Sie erkennen die Veränderung an
der Farbe rot sowie am Aufdruck
PROFI LONGLIFE.

Radbremsen

SB 160 / 200 / 203 / 230 / 236 / 301
SR 160 / 201 / 202 / 203 / 230
1635 / 1636 / 1640 / 2035 / 2050 /
2350 / 2360

Bestell- Nr.	Länge Hülle	Länge Seil
208 880 04 04	529	785
208 880 04 03	769	1025
208 880 04	889	1145
208 880 04 06	1009	1265
208 880 04 01	1129	1385
208 880 04 02	1309	1565
218 418 04	1429	1685
248 663 04	1609	1865
224 243	1729	1985
248 663 05	1789	2045
224 254	2169	2425
224 602	2329	2585
224 244	2749	3005

Radbremsen

1625 / 1636G / 1637 / 2051 / 2361

Bestell- Nr.	Länge Hülle	Länge Seil
299 707	350	560
299 708	530	740
299 709	770	980
299 710	890	1100
299 711	1020	1230
299 712	1130	1340
299 713	1320	1530
299 714	1430	1640
299 715	1620	1830
299 716	1790	2000
224 117	1850	2060
224 118	2000	2210
224 119	2100	2310
1 213 236	2190	2400
1 292 834	2400	2735
1 292 602	2590	2800
224 120	2950	3160
224 121	3200	3410

ALOIS KOBER GmbH

Ichtenhauser Straße 14
89359 Kötzing, Germany
Fon +49 8221 97-0
Fax +49 8221 97-390
fahrzeugtechnik@al-ko.de
www.al-ko.com

AL-KO KOBER GmbH

Zellberge 38
6277 Zellberg, Austria
Fon +43 5282 2651-700
Fax +43 5282 2651-712
vertrieb.fzt@zell.al-ko.at
www.al-ko.com